



MICRO PELLERES





Compactes, puissantes et polyvalentes

Elles sont suffisamment petites pour passer par les portes, mais elles font le travail de dix personnes. Les micro pelles JCB se distinguent aussi bien par leur encombrement réduit que par leur puissance étonnante. Les JCB 8008 CTS et 8010 CTS peuvent franchir une porte standard (700 mm), permettant ainsi d'accéder à toutes sortes de zones difficiles d'accès. Elles circulent et travaillent avec aisance à

COMPACTE MAXI



l'intérieur des bâtiments, des jardins et des arrière-cours. Grâce à leur arceau de sécurité rabattable en option, les hauteurs sous plafond réduites ne leur posent aucun problème. Une fois que les micro pelles JCB sont à pied d'oeuvre, vous serez étonné par la puissance, la stabilité et la capacité de levage de ces petites machines qui accomplissent les travaux les plus exigeants dans les espaces les plus exigus.

Nous avons également voulu que les micro pelles JCB soient aussi confortables que faciles à utiliser, afin que tout un chacun puisse devenir un opérateur efficace et productif en un rien de temps. Avec la vaste gamme d'accessoires dont elles disposent, les micro pelles JCB fournissent une solution idéale aux applications les plus diverses. Essayez une micro pelle JCB, et vous ne pourrez plus vous en passer.

Puissance et performance

Le format compact et le déport arrière réduit permettent de travailler dans les espaces exigus, dans les bâtiments et au ras des murs.

Leur puissance remarquable réduit considérablement le temps et la main d'œuvre requis par les travaux d'excavation de toute sorte.

La flèche tubulaire de la 8008 minimise le poids et protège les flexibles.

Leurs forces d'arrachement et capacités de lavage supérieures permettent l'utilisation d'accessoires plus lourds.



La gamme de micro pelles JCB comprend deux modèles : la 8008 CTS et la 8010 CTS. Elles offrent des performances exceptionnelles dans les espaces restreints, y compris à l'intérieur de bâtiments ou les arrière-cours. Ce sont également les machines les plus puissantes sur le marché dans cette catégorie. Elles permettent de considérables réductions de temps et de main d'œuvre (une seule personne et une machine) lors de travaux intensifs de terrassement.

Avec son poids minime de 875 kg, la JCB 8008 CTS est la plus petite et la plus récente de nos micro pelles. Elle est équipée d'un puissant moteur de 9 kW (12 cv) et d'un châssis inférieur extensible de 700 mm à 865 mm. Sa profondeur de fouille et sa portée sont exceptionnelles dans cette catégorie. Sa flèche tubulaire réduit le poids de la machine mais permet également l'acheminement des flexibles par l'intérieur de façon à les protéger parfaitement des impacts. L'arceau de sécurité TOPS, fixé à l'avant ou à l'arrière de la tourelle, ne rajoute guère de poids ou de déport, tout en garantissant la sécurité de l'opérateur.

La JCB 8010 CTS, le modèle à l'origine de la gamme, se place juste au-dessus. Dotée d'un moteur de 13,8 kW (18,5 cv) et d'un châssis inférieur extensible de 700 mm à 1000 mm, elle offre une stabilité et une capacité supérieures. Pesant 1028 kg, ses forces d'arrachement sont plus élevées, ce qui la rend plus productive et capable d'utiliser des accessoires plus lourds.





Polyvalence, facilité d'utilisation, simplicité d'entretien

Vaste gamme d'accessoires pour une grande polyvalence.

Transport facile sur une remorque pour des transferts rapides d'un chantier à l'autre.

Qualité de fabrication JCB et simplicité d'entretien garantissent une disponibilité maximale.

Le réservoir de carburant de 11,5 litres assure une journée complète de travail sans interruption.

Confort et facilité d'utilisation pour que tout le monde puisse utiliser la machine.



Si vous êtes confronté à des travaux difficiles dans des chantiers exigus, pensez aux micropelles JCB. Les sociétés de location les recherchent pour leur polyvalence, mais elles sont tout aussi appréciées par les entreprises de rénovation, les paysagistes et les particuliers.

Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, les micropelles JCB sont prêtes à tout. Et comme elles disposent d'une foule d'accessoires (godets, tarières, brise-roches, pinces, et bien d'autres encore...), elles sont capables d'accomplir les travaux les plus divers.

Par exemple, faites traverser un bâtiment à une des micro pelles pour accéder à un jardin et vous verrez à quel point elle est efficace pour niveler le sol avant engazonnement sans le tasser, ceci grâce à son poids et sa pression au sol minimes. Associez-la avec un Dumpster JCB à grande hauteur de déversement et vous obtenez l'équipe idéale pour déblayer les matériaux et apporter le gazon. Et dès que le travail est terminé, vous chargez tout simplement votre micropelle sur une remorque pour la transporter jusqu'au chantier suivant.

Les micro pelles JCB sont si efficaces que l'on ne peut plus s'arrêter quand on en a une sous la main, et se distinguent par leur qualité légendaire de fabrication JCB. Ces deux micro pelles peuvent faire face aux applications les plus intensives. Elles offrent une accessibilité totale pour des contrôles quotidiens faciles et rapides, tandis que leur réservoir de carburant de 11,5 litres permet de travailler toute une journée sans interruption.

Il fallait bien sûr que des machines aussi performantes et polyvalentes soient accessibles au plus grand nombre. Nous avons donc conçu les deux modèles de façon à ce qu'ils soient à la fois confortables et faciles à utiliser. Ils présentent un espace généreux pour les jambes et les commandes sont intuitives et simples. Toutes les fonctions travaillent indépendamment les unes des autres, ce qui permet aux débutants comme aux professionnels de très rapidement maîtriser la machine.







TARIERE

Pour une excavation précise, entraînant un minimum de remblayage

Conception compacte, arbre d'entraînement hexagonal de 50 mm

Protection complète des composants hydrauliques

Couple élevé procurant d'excellentes performances

Gamme complète de mèches : « standard », « usage intensif » et « roches »

Pièces d'usure remplaçables



GODET DE CURAGE

Les godets de curage/nivelage sont renforcés par une cloison centrale qui assure robustesse et rigidité.

Des trous d'évacuation éliminent l'eau pour réduire la densité et le poids de la charge.



Pose-bordures KERBMASTER

Conçu pour la pose précise et en toute sécurité des bordures

Equipé d'un clapet de sécurité

Plaque et rouleaux en nylon de forte épaisseur pour éviter tout dommage à la face apparente des bordures

Disponible en orientation manuelle ou entièrement hydraulique

Évite les risques de blessure inhérents à la pose manuelle



GODETS

Gamme complète comprenant des godets de tranchées, de terrassement et des godets de curage/nivelage

Grande variété de tailles et de structures convenant à la plupart des applications

Conçus pour une productivité maximale

Pièces d'usure remplaçables





Marteau hydraulique HAMMERMASTER

Accumulateur scellé pour un entretien minimal


Piston et outil appariés pour garantir un transfert d'énergie optimal

Insonorisation en option pour les applications en zone urbaine

		8008 CTS	8010 CTS
			
Poids opérationnel avec balancier standard	kg	950	1110
Puissance moteur brute	kW (cv)	9 (12)	13.8 (18.5)
Balancier standard/Balancier optionnel	mm	880	800 / 950
Profondeur de fouille (balancier standard)	mm	1690	1732
Portée au sol (balancier standard)	mm	3110	3090
Hauteur de déversement (balancier standard)	mm	1980	1790
Capacité du réservoir carburant	l	11.5	11.5
Force d'arrachement au godet	kN	9.3	10.8
Force d'arrachement au balancier	kN	4.6	8.34
Débit hydraulique	l/min	2 x 11.2	2 x 12
Largeur	mm	700 à 865	700 à 1000

JCB en quelques mots

Une entreprise familiale de premier rang, remarquée pour ses innovations ainsi que pour son engagement envers ses clients et la protection de l'environnement



Une entreprise familiale d'envergure mondiale. Une entreprise familiale d'envergure mondiale. JCB n'est pas une entreprise comme les autres. Née des rêves d'un pionnier, Joseph Cyril Bamford. Le volume de sa production fait d'elle aujourd'hui la plus importante société privée de construction d'équipements dans le monde. Depuis 1945, le même souci du détail, la même volonté de perfection et le même esprit familial animent et font progresser les collaborateurs du groupe. Aujourd'hui, JCB est établi sur les cinq continents, et dispose de 18 sites de production au Royaume-Uni, au Brésil, en Allemagne, en Chine, aux États-Unis et en Inde. Avec 1500 concessionnaires et distributeurs pour vendre nos produits et assurer leur service après-vente dans plus de 150 pays. Nous sommes l'un des trois plus grands constructeurs mondiaux d'équipements de construction et nous disposons de sites de production comptant parmi les plus modernes au monde.

Une histoire marquée par l'innovation à l'échelle mondiale. Notre entreprise a toujours appliqué une politique d'innovation, en utilisant la technologie, les composants et les processus les plus modernes, alliés à des conceptions soigneusement étudiées et des contrôles intransigeants. Il n'y a guère d'exemple plus frappant de cette politique que notre révolutionnaire moteur JCB DieselMax, qui a fait la une des journaux en pulvérisant le record mondial de vitesse terrestre à 563,42 km/h. Il apporte aujourd'hui à nos clients sur leurs machines, performances et fiabilité.



La volonté de garantir un développement durable. En tant que constructeur de machines, aussi présent sur les marchés établis que sur les marchés émergents, nous relevons le défi et nous nous engageons pour un développement durable tant du point de vue économique qu'écologique. Innover pour fournir de bonnes solutions à nos clients constitue un élément fondamental de notre histoire mais représente également la clé d'un avenir viable. Nous concevons des machines plus efficaces et plus propres mais nous nous attachons également à ce que nos sites de production soient conformes aux normes les plus rigoureuses de protection de l'environnement.


L'engagement permanent au service de nos clients. L'engagement permanent au service de nos clients. C'est notre mission quotidienne et la raison pour laquelle nos clients sont au cœur de tout ce que nous entreprenons. Quelle que soit la demande d'un client, c'est notre mission d'y répondre de manière complète et satisfaisante.

La réduction des temps d'immobilisation des machines est l'un des facteurs clés auquel nous nous consacrons. Ainsi notre centre mondial de pièces détachées expédie chaque semaine plus d'un million d'accessoires et de pièces d'origine en pratiquant une stratégie claire «vous livrer sous 24 heures quelle que soit la destination». Nos techniciens JCB expérimentés assurent le service, qu'il s'agisse d'entretien courant ou d'une urgence. Nous sommes constamment à la recherche de méthodes innovantes pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre machine.





flashcode



web

Votre concessionnaire JCB

JCB SAS – Zone d'activités – 3 Rue du Vignolle – 95842 SARCELLES CEDEX. Téléphone : 01 34 29 20 20 – Télécopie : 01 39 90 93 66 – Web : www.jcb.fr SAS au capital de 2 142 000 € – 785 869 553 RCS PONTOISE
Les dernières informations en date sur cette gamme de produits peuvent être téléchargées sur : www.jcb.fr

©2009 JCB Sales. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite, enregistrée dans un système de stockage de données ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électroniques, mécaniques, photocopies ou autres, sans la permission préalable de JCB Sales. JCB se réserve le droit de changer les spécifications de ses matériels sans préavis. Les illustrations et caractéristiques présentées peuvent inclure des équipements et des accessoires en option. Le logo JCB est une marque déposée de J C Bamford Excavators Ltd.